

تجهیزات کنترل تردد



شرکت هوشمند سازان بیتا }

تلفن: 02188287520 - 02122071406 }

وب سایت: www.hsbco.ir }

ایمیل: info@hsbco.ir }

سیستم کنترل تردد کارت و اثر انگشت مدل: CR 880

- امکان تنظیم زبان دستگاه
- دارای حافظه ثبت 5000 کاربر
- دارای حافظه ثبت 5000 اثر انگشت
- دارای حافظه ثبت 5000 کارت
- امکان ثبت 200000 رویداد در حافظه داخلی
- مجهز به ماژول اثر انگشت 500 DPI
- امکان ارتباط با کامپیوتر
- امکان دریافت خروجی مستقیم از سیستم
- امکان انجام تنظیمات روی دستگاه با استفاده از صفحه کنترل لمسی
- دارای نمایشگر LCD
- دارای نرم افزار پیشرفته مدیریت کاربران
- امکان به کارگیری برای حضور و غیاب پرسنل
- دارای پورت ورودی و خروجی Wiegand
- عملکرد در دمای +50 الی -10 درجه سانتی گراد
- ابعاد 38*47*137 میلیمتر
- امکان نصب ماژول اثر انگشت جانبی و کارتخوان
- دارای خروجی قفل برقی، آلامر، سنسور ایمنی



سیستم کنترل کارت، کد و اثر انگشت مدل: CR 885 - 886

- دارای حافظه ثبت 3000 اثر انگشت
- دارای حافظه ثبت 10000 کارت
- امکان ثبت 30000 رویداد در حافظه داخلی
- مجهز به ماژل اثر انگشت 500DPI
- امکان ارتباط با کامپیوتر از طریق LAN و USB
- ضد آب با استاندارد IP 65
- دارای بدنه پلاستیکی ABS ضد ضربه
- دارای نمایشگر OLED
- دارای نرم افزار پیشرفته مدیریت کاربران
- امکان به کارگیری برای حضور و غیاب پرسنل
- دارای پورت ورودی و خروجی Wiegand
- عملکرد در دمای +50 الی -10 - درجه سانتی گراد
- ابعاد 62.5*185*41.5 میلیمتر
- امکان نصب ماژل اثر انگشت جانبی و کارت خوان
- دارای خروجی قفل برقی، آلارم، سنسور ایمنی
- دارای ورودی پوش باتم



سیستم کنترل تردد کارت و اثر انگشت مدل: CR 887

- دارای حافظه ثبت 1500 اثر انگشت
- امکان ثبت 100000 رویداد در حافظه داخلی
- دارای حافظه ثبت 10000 کارت
- مجهز به ماژل اثر انگشت 500DPI
- امکان ارتباط با کامپیوتر از طریق LAN و USB
- ضد آب با استاندارد IP 65
- دارای بدنه فلزی ضد ضربه
- دارای نمایشگر OLED
- دارای نرم افزار پیشرفته مدیریت کاربران
- امکان به کارگیری برای حضور و غیاب پرسنل
- دارای پورت ورودی و خروجی Wiegand
- عملکرد در دمای +50 الی -10 درجه سانتی گراد
- ابعاد 62.5*185*41.5 میلیمتر
- امکان نصب ماژل اثر انگشت جانبی و کارت خوان
- دارای خروجی قفل برقی ، آلارم ، سنسور ایمنی
- دارای ورودی پوش باتم



سیستم کنترل تردد کارت و کد مدل: CR 830 - 881

- عملکرد به صورت مستقل Stand alone
- دارای حافظه ثبت 1000 کاربر
- پشتیبانی از کارتهای EM و MIFARE
- امکان استفاده به صورت کد ، کارت و یا ترکیبی
- ضد آب با استاندارد IP 65
- دارای بدنه فلزی ضد ضربه
- دارای صفحه کلید کنترل لمسی
- دارای نشانگر گرافیکی عملکرد سیستم
- دارای پورت خروجی Wiegand
- عملکرد در دمای +50 الی -10 درجه سانتی گراد
- ابعاد 128*85*22 میلیمتر
- دارای خروجی قفل برقی ، آلارم ، سنسور ایمنی
- دارای ورودی پوش باتم



سیستم کنترل تردد کارت و کد مدل: CR 833

- عملکرد به صورت مستقل Stand alone
- دارای حافظه ثبت 2000 کاربر
- پشتیبانی از کارتهای EM و MIFARE
- امکان استفاده به صورت کد ، کارت و یا ترکیبی
- ضد آب با استاندارد IP 65
- دارای بدنه فلزی ضد ضربه
- دارای نشانگر LED عملکرد سیستم
- دارای پورت خروجی Wiegand
- عملکرد در دمای +50 الی -10 درجه سانتی گراد
- ابعاد 120*56*20 میلیمتر
- دارای خروجی قفل برقی ، آلارم ، سنسور ایمنی
- دارای ورودی پوش باتم



کنترل تردد آپارتمانی کد ، کارت و اثر انگشت مدل: 1001 - CR 1000

- عملکرد به صورت مستقل Stand alone
- دارای حافظه ثبت 100 کارت
- دارای حافظه ثبت 500 اثر انگشت
- دارای حافظه ثبت 30000 رویداد
- پشتیبانی کارتهای EM و MIFARE
- کارکرد با چهار عدد باطری AA به مدت یک سال
- دارای نشانگر OLED
- دارای بدنه فلزی ضد ضربه
- امکان استفاده برای آپارتمان و هتل
- امکان نصب بر روی دربهای چپ و راست بازشو
- دارای کلید مکانیکی برای مواقع خاص
- در رنگهای مسی، طلایی و نقره ای و آبی
- عملکرد در دمای +55 الی -20 درجه سانتی گراد



انواع شستی خروج و اضطراری به صورت فشاری ، لمسی و غیر تماسی

※ Product Parameters

CR-900  Size: 86*86*25mm	CR-909  Size: 80*30*24mm	CR-901  Size: 86*50*25mm	CR-902  Size: 86*86*25mm
CR-903  Size: 91*28*20mm	CR-904  Size: 86*86*20mm	CR-905  Size: 91*28*25mm	CR-906  Size: 86*86*25mm
CR-910  Size: 86*50*20mm	CR-911  Size: 86*86*25mm	CR-912  Size: 86*50*20mm	CR-913  Size: 86*86*20mm
CR-930  Size: 86*86*25mm	CR-907  Size: 115*70*30mm	CR-908  Size: 86*86*30mm	CR-950  Size: 60*45*30mm
CR-920  Size: 86*86*50mm	CR-921  Size: 86*86*50mm	CR-922  Size: 90*90*56mm	CR-923  Size: 90*90*56mm