



## FLAP GATES

### گیت کنترل تردد باله ای HSB- SX220

ساخت شرکت هوشمند سازان بیتا  
مجهز به موتور و گیربکس SSA ساخت کره یا DUNKER آلمان  
دارای دو سال گارانتی کلیه تجهیزات الکترونیکی و مکانیکی  
جهت استفاده در سازمانها و /ارگانها/ادارات دولتی و خصوصی /اماکن عمومی و خصوصی مانند مترو وباشگاه ها و شهر بازی به  
منظور کنترل تردد مراجعین و جلوگیری از ورود و خروج افراد غیر مجاز

### مشخصات ایمنی و عملکردی

- سیستم رانش الکترومکانیکی موتور قدرتمند ۱۵۰ وات
- دارای ۴ عدد سنسور ایمنی و قابل افزایش تا ۸ دستگاه
- امکان استفاده به صورت عادی باز یا عادی بسته (NC-NO)
- anti crash-سنسور ضربه جهت صدمه نزدن به شخص در صورت برخورد
- عدم اجازه عبور و بسته شدن دربها هنگام عبور از سمت مقابل پس از باز شدن دربها از سمت دیگر
- عدم اجازه عبور و بسته شدن دربها هنگام عبور دو نفر از یک سمت
- امکان اتصال به هر نوع اکسس کنترل
- نشانگرهای LED سبز و قرمز جهت نمایش وضعیت عبور
- قابلیت تنظیم سرعت باز و بسته شدن باله ها
- امکان فرمان ورودی اعلام حریق جهت باز ماندن باله ها در صورت بروز حریق
- امکان تردد حداکثر ۳۵ نفر در دقیقه در ماکزیمم سرعت

## جنس بدنه

- سطح فوقانی: Stainless Steel استیل ضد زنگ ۱/۵ میلیمتر با گرید ۳۰۴
- ستون ابتدا و انتهای: Stainless Steel
- کف: Stainless Steel
- ساختار بدنه: Stainless Steel
- ورق کناری و درپها: Stainless Steel
- موانع باز شونده: ورق پلی کربنات شفاف یا پلی اتیلن رنگی به ضخامت ۱۲ میلیمتر

## تجهیزات

- برد کنترلر هوشمند اصلی گیت
- بردهای درایو داخلی
- تغذیه الکتریکی 220 AC / 50 hz به 24 v dc جهت مدارت و موتور الکتریکی
- الکترو موتور SSA کره یا Dunker آلمان و گیربکس مناسب
- حس گر های نوری جهت ایمنی و تشخیص عبور
- دارای سیستم باتری اضطراری و شارژر داخلی
- Access control system + Card Reader ( در صورت سفارش )
- کنترلر و ریدر کنترل تردد یا اثر انگشت ( در صورت سفارش )

## وزن دستگاه

- وزن دستگاه کناری: مدل استیل ۷۰ کیلو گرم
- وزن دستگاه میانی: مدل استیل ۸۵ کیلو گرم

### مشخصات ابعادی

